АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к началу 2017- 2018 учебного года
составлен "09" августа 2017 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 105 «Мальвина» г. Волжского Волгоградской области», 1987 год постройки
(полное наименование организации, год постройки)
Муниципальное образование городской округ - город Волжский Волгоградской области в лице администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
(учредитель организации)
404132, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 34, тел. 8(8443) 29-19-41
(юридический адрес, физический адрес организации)
Руководитель учреждения: заведующий Наумова Валентина Владимировна, тел.8(8443) 29-19-41,
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)
В соответствии с приказом управления образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.05.2017 № 306 в период с с 01.08.2017 по 12.08.2017 комиссией Управления образования городского округа – город Волжский Волгоградской области
(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель начальника управления образования Т.В. Сафонова
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель начальника управления образования В.А. Гребенникова
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Специалист 1 категории управления образования Е.Н. Апряткина
Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгограской области в городе Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николевском,
Быковском районах И.А. Климина
Специалист 1 категории управления образования Л.О.Корнева
Главный бухгалтер МКУ «ИТС» О.В.Матлахова
Главный специалист управления К.А. Муканалиева
(должность, фамилия, имя, отчество)
Инженер 1 категории МКУ «ИТС» Г.В.Парамонова
Старший инженер отдела организации внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств охраны объектов ОВО по городу Волжскому, лейтенант полиции;
И.Б.Прыгунов
(должность, фамилия, имя, отчество)
Ведущий специалист управления Л.В. Шматкова

проведена приемка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 105 «Мальвина» г. Волжского Волгоградской области»
(полное наименование организации)

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

- Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 105 «Мальвина» г. Волжского Волгоградской области» № 3369 от 10.06.2016

- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «08» августа 2016г. 34-34-03/082/2006-231,15.11.2006, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

- Свидетельство о государственной регистрации права от «08» августа 2016 г. 34 –34-03/023/2008-628 28.04.2008г. на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

- Свидетельство об аккредитации организации выдано _____
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)
Серия _____ N _____, срок действия свидетельства с "__" _____20__ г. до "__" _____ 20__ года.

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 28.07.2016 г, серия 34Л01, номер 0001379, регистрационный номер 563
Комитет образования и науки Волгоградской области.
(наименование органа управления, выдавшего лицензию).
Срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "18" марта 2016 года оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от "22" марта 2010г. оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году - разработан
(разработан, не разработан) и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единица, в том числе
общежитий ____ единиц на ____ мест.
Качество и объемы, проведенных в 2017 году:
а) капитальных ремонтов объектов – не проводились, в том числе:
б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе: частичный ремонт кровли , выполнены ООО «МКМ», акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются (акт от 30.06.2017г. №156).
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
в) иных видов ремонта на 4 объектах образовательной организации:
помещение группы №11, №4 (побелка потолка, покраска стен), холл и лестница 2 этажа (покраска потолка и стен), покраска арки центрального входа.
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.
(имеется, не имеется)
Проведение работ необходимо: ремонт туалета для сотрудников, ремонт прачечной, ремонт кабинета делопроизводителя, ремонт холла 1 этажа, покраска фасада здания..
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к
лицензии соблюдаются (не соблюдаются):
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:
образовательная деятельность по программам дошкольного образования; присмотр и уход за детьми, реализация дополнительных образовательных программ:
-Занятия по развитию свойств **внимания**, памяти, мышления, воображения,

-Занятия по формированию нового учебного вида деятельности в процессе овладения детьми старшего дошкольного возраста первичными навыками чтения и письма.
- Обучение английскому языку,
- Развитие мелкой моторики пальцев рук в процессе тестопластики и лепки,
- Обучение игре на детских музыкальных инструментах «Играем в оркестр»,
- Театральная студия «Играем в театр»,
- Логоритмика,
- Праздник «День рождения»,
- Спектакль «Приключение Обучайки».

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – 254 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 281 человек,
в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2017 - 2018 годов - 54 человека; из них поступивших в ВУЗы – 0 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1класс (на первый курс) – 63 человек;

е) количество классов по комплектованию: классов всего - 12; количество обучающихся - 281 человек; из них обучаются:
в 1 смену -12 классов, 281 обучающихся;
во 2 смену – 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ – имеются

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются ; (имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 25 человек -100%;
научных работников - 0 человек 0%;
инженерно-технических работников - 0 человек 0%;
административно-хозяйственных работников - 2 человек 100%;
производственных работников – 3 человек 100%;
учебно-воспитательных работников – 12 человек 100%;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1 человек 100%;

к) наличие плана работы организации на 2017- 2018 учебный год - имеется

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

N п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие листов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групрповые помещения 12 шт.		имеется	100%	имеется	имеется	Имеется, удовл.	оборудованы	
2.	Кабинет заведующего		имеется	100%	имеется	имеется	Имеется, удовл.	оборудованы	
3.	Кабинет старшего воспитателя		имеется	100%	имеется	имеется	Имеется, удовл.	оборудованы	

4.	Кабинет педагога-психолога.		имеется	100%	имеется	имеется	Имеется, удовл.	оборудованы	
5.	Кабинет учителя логопеда		имеется	100%	имеется	имеется	Имеется, удовл.	оборудованы	
6	Кабинет делопроизводителя		имеется	100%	имеется	имеется	Имеется удовл.,	\ оборудованы	
7	Медицинский кабинет		имеется	100%	имеется	имеется	Имеется, удовл.	оборудованы	
8	Кабинет зам.зав по АХЧ		имеется	100%	имеется	имеется	Имеется, удовл.	оборудованы	
9	Пищеблок		имеется	100%	имеется	имеется	Имеется удовл.,	оборудованы	
10	Прачечная		имеется	100%	имеется	имеется	Имеется удовл.,	оборудованы	
11	Кабинет кастелянши		имеется	100%	имеется	имеется	Имеется удовл..	оборудованы	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:
физкультурный зал - имеется, приспособлен , емкость -30 человек, состояние – удовлетворительное;
тренажерный зал - не имеется,
бассейн - не имеется,
музыкальный зал - имеется,(типовое помещение),емкость -100 человек,состояние – удовлетворительное;
музей - не имеется,
учебные мастерские - не имеется;
компьютерный класс - не имеется,
в) организация компьютерной техникой -обеспечена
общее количество компьютерной техники - 9 единиц, из них подлежит списанию - 0_ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц. Основные недостатки;
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием,
инвентарем - обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное , (имеются акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "01" августа 2017 г. N1, Комиссия МДОУ д/с №105.
Потребность в спортивном оборудовании: мячи большие и малые по 30 шт., обручи большие и малые 30 шт.;
д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.
Потребность в замене мебели: стул офисный – 24 шт., стулья ясельные- 40 шт.
е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.
Потребность в замене мебели: шкафы для хоз. инвентаря-8 шт., шкафы для посуды-10 шт.,шкафы для одежды детские – 120 шт; кровати ясельные 40 шт. ;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: число книг -300 шт.; фонд учебников - 0_, ; научно-педагогическая и методическая литература – 150 шт..
Основные недостатки: _____
_____
Потребность в обновлении книжного фонда имеется,
6.Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное, общая площадь участка – 1,071га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям.
Основные недостатки: _____
_____;
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние удовлетворительное и соответствуют требованиям безопасности
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.
Основные недостатки: _____
_____.
7. Медицинское обслуживание в организации организовано;
а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медсестра		1,5	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от "04"августа 2016 г. N ЛО-34-01-003087, регистрационный номер 005824; б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет - имеется , типовое помещение, емкость - 2 человека, состояние – удовлетворительное ;
логопедический кабинет – имеется, приспособлен , емкость - 6 человек, состояние – удовлетворительное;
кабинет педагога-психолога - имеется , приспособлен, емкость - 15 человек, состояние – удовлетворительное;
стоматологический кабинет - не имеется,
процедурная - имеется, типовое помещение, емкость - 2 человек, состояние – удовлетворительное.
Потребность в медицинском оборудовании имеется: тонометр детский, (взрослый)
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)
Основные недостатки: _____
_____.
8. Питание обучающихся – организовано
а) питание организовано в _____ смены, в _____
(количество смен) (количество столовых)
столовых на ____ посадочных мест. Буфет _____ на ____ мест. (имеется, не имеется)
Качество эстетического оформления залов приема пищи _____,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются,
б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве ____ детей, что составляет____% от их общего количества;
в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, предоставляемых по договору с ООО «Вершина» от 01.08.2017г. № б/н.
Основные недостатки: _____._____
_____;
г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует,
Основные недостатки: _____
_____;
д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям
акты допуска к эксплуатации оформлены,

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются,
Основные недостатки: _____
_____.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется,
Замена холодильников 2шт.;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам
Основные недостатки: _____
_____;
ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.
Основные недостатки: _____
_____;
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;
к) питьевой режим обучающихся организован, кипяченая вода меняется каждые 3 часа
Основные недостатки: _____
_____;
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг(дератизация, дезинфекция) имеется , ГБУЗ «Волжская городская дезинфекционная станция», договор № 833 от 18.01.2017 .
(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)
9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.
Основные недостатки: _____
_____.
10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано)
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -не имеется ;
б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - _____ человек, _____% от общего количества обучающихся;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

N п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - _____, не имеется установленным требованиям _____.(соответствуют, не соответствуют)
Основные недостатки: _____
_____;
Потребность в замене (дополнительной закупке) ,не имеется ,количество - _____ единиц.
11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены.

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в ночное время в составе 3 сотрудников, днем казачье общество «Станица Вознесенская»,в составе 1 сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: договор от 01.09.2016 по обеспечению безопасности и поддержании общественного порядка на территории муниципального объекта г. Волжского МДОУ д/с № 105 ; экстренный вызов полиции вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации, ФКУ «УВО ВНР России по Волгоградской области», договор №547 от 09.01.2017г.
б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова;
д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована,
Основные недостатки: _____
_____.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году приемка состояние пожарной безопасности проводилась, Акт № 047/156 от 23.06.2017, ГУ МЧС России по Волгоградской области Управление надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам Волгоградской обл.
Основные результаты приемка замечаний нет и предписания
б) требования пожарной безопасности выполняются;
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
В организации установлена радиопередающее средство системы передачи извещений о пожаре «Стрелец-Мониторинг», обеспечивающее извещение о пожаре, (тип (вид) пожарной сигнализации)
Пожарная сигнализация находится исправна
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены ,приказ от 01.09.2016 №74/44;
ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования. проводилась, Вывод на основании технического отчета акта N 685 от "07»ноября 2016г. выданного электротехнической лабораторией ООО «Еврохолдинг+»; соответствует нормам.
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
В ходе приемки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:
_____.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.
Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,
Состояние удовлетворительное.
Опрессовка отопительной системы проведена, акт гидравлического испытания предохранительного клапана от 11.05.2017 ,акт №1
Обеспеченность топливом составляет ____% от годовой потребности.Потребность в дополнительном обеспечении составляет ____%. Хранение топлива_. (организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается .
Воздухообмен осуществляется за счет естественная вентиляция
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется удовлетворительно .
16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.
17. Канализация имеется.

II. Заключение комиссии

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 105 «Мальвина» г. Волжского Волгоградской области»
к новому 2017 - 2018 учебному году
(готова, не готова) _____

III. Основные замечания и предложения комиссии
по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

_____
_____
_____.
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует: руководителю образовательной организации в срок до "__" _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласоватьего с председателем комиссии; в период с "__" _____ по "__" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений; в срок до "__" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: _____ Т.В.Сафонова
(роспись) (инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии _____ В.А.Гребенникова
(роспись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

_____ Е.Н.Апряткина
(роспись) (инициалы, фамилия)

_____ Л.О.Корнева
(роспись) (инициалы, фамилия)

_____ О.В.Матлахова
(роспись) (инициалы, фамилия)

_____ К.А. Муканалиева
(роспись) (инициалы, фамилия)

_____ Г.В. Парамонова
(роспись) (инициалы, фамилия)

_____ И.Б.Прыгунов
(роспись) (инициалы, фамилия)

_____ Л.В. Шматкова
(роспись) (инициалы, фамилия)

Подпись начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в городе Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском Быковском районах Климиной И.А. отсутствует на основании информационного письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (РОСПОТРЕБНАДЗОР) от 21.07.2017 № 01/9835-17-32